

中央採血室

採血実施時間 8:00～16:00

診療前採血の運用を令和5年12月4日より変更しております。診療予約時間の90分前から60分前までに採血を実施いたします。予約時間より早く来ていただいても、採血実施時間までお待ちいただきます。なお、採血・採尿受付は午前8時より随時可能です。混雑を避けるためにご協力をお願いいたします。

令和5年12月4日から 採血検査の運用が変更になります

外来A棟2階 中央採血室の早朝の混雑緩和および、円滑な検査の実施のため令和5年12月4日から採血検査の運用が変更となります。

12月4日からは、受付された順番ではなく、**診察予約時間の90分前から60分前までに**採血を実施する「診察時間に合わせた採血」を開始いたします。

※朝の採血が大変混雑していることから、従来の早い来院順で採血することを中止いたします。

※採血の受付時間は、8:00～随時可能です。

※各種の検査の予定があっても診察予定のない患者さんの採血は11:00～になります。

※採血受付時間帯については、主治医にご確認をお願いいたします。

診察予約時間	整理番号帯	採血実施時間帯
8:00～9:30未満	9001～9999	診察予約日前までの採血 もしくは当日11:00～
9:30～10:00未満	6001～6500	8:00～8:30未満
10:00～10:30未満	6501～7000	8:30～9:00未満
10:30～11:00未満	7001～7500	9:00～9:30未満
11:00～11:30未満	7501～8000	9:30～10:00未満
11:30～12:00未満	8001～8500	10:00～10:30未満
12:00～12:30未満	8501～9000	10:30～11:00未満
12:30～	9001～9999	11:00～
当日診察予約なし	9001～9999	11:00～

 東北大学病院

問い合わせ先：医事課外来係 022-717-7090

例) 10:30 の診察予約時間の患者さんの場合、採血は 9:00～9:30 で実施します。

中央採血室は、一日に 600 名～700 名の患者さんの採血を行っております。
採血ブースは 11 台用意されています。ベッドでの採血も可能です。




- ◆ 中央採血室（外来診療棟A 2 階）では就学児以上の外来患者さんを対象に、午前 8 時から午後 4 時まで採血を行っております。
- ◆ 尿検査がある場合も中央採血室で受付を行っていただき、受付機より準備された採尿コップに採尿していただきます。採尿のみの方は採尿を済ませ、次の検査にお進みください。
- ◆ 主に腕から採血を行いますので、肘上まで出しやすい服装で来院ください。
- ◆ 手が冷たい方に、「ゆたぽん」の事前貸出しを行っております。ご使用になりたい患者さんは採血室受付にお申し出ください。

<採血・採尿受付の流れ>

1. 受付

採血・採尿受付機は 3 台あります



車いすの患者さんは診察カードを入れる前にこちらのボタンを押してください。

診察カードのバーコードをかざす

診察カードを入れる


診察カードまたは再診票をご準備下さい。採血・採尿受付機で受付が完了すると、

採血のみ →採血整理券

採尿のみ →採尿コップ

採血・採尿 →採血整理券と採尿コップ

が発行されます。



2. 採血

採血・採尿自動受付機の上のディスプレイに採血中待合でお待ちいただく番号が表示されましたら、採血室の中でお待ちください。



採血終了後は
止血優先席に
お座りなって
採血部位を
「揉まず」
止血するまで
(5分程度)
圧迫して
ください

採血中待合（上写真）

採血ブースの表示ディスプレイに整理券番号が表示、または整理券番号が呼ばれましたら、採血ブースにお進みください。採血者に整理券を渡し、椅子にお掛けください。



(例) 11 番の採血ブースに「9202」番の整理券番号の患者さんの呼び出し表示がされている。(上写真)

下記に該当する場合はスタッフにお申し出ください。

- ◎採血時にご気分の悪くなられる方
- ◎消毒薬や手袋などアレルギーのある方
- ◎血液透析用のシャントがある方
- ◎血液をさらさらにする薬（抗凝固薬、抗血小板薬）を内服されている方
- ◎乳房切除手術を受けられた方
- ◎ベッド採血を希望される方
- ◎採血に関して、ご質問、ご希望、ご不安のある方

採血は主に左右前腕から行いますが、採血困難な場合は手の甲から採血することがあります。採血後、絆創膏をお貼りします。その上から採血部位を「揉まずに」止血するまで（5分程度）圧迫してください。採血直後、止血が不十分な状態で重い荷物を持たれたり、杖を使用したりすると再出血や内出血を起こす場合がございます。絆創膏は長時間貼ったままにするとテープの接着剤でかぶれることがあります。血が止まったことを確認できましたら、剥がしてください。